

OVEROL INDUSTRIAL DE ALGODÓN

SP1054






CARACTERÍSTICAS

- Ideal para proteger al personal de fibras, polvos, salpicaduras, etc.
- Es utilizado en lugares de maquinaria pesada como zonas petroleras, talleres industriales, áreas de construcción, entre otras.
- 100% algodón.
- Material reflejante en hombros, brazos y piernas.
- Cierre metálico.

 Sobre pedido: Retardante al fuego




SP1054 250

TALLAS DISPONIBLES									
34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

COLORES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO			
			

SP1054 310

TALLAS DISPONIBLES									
34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

COLORES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO			
			



SP1054 250
Algodón de 250 g/m2



SP1054 310
Algodón de 310 g/m2



Textil reflejante de 1" en hombros, brazos y piernas



Cierre metálico



03



SP PROTECCIÓN GENERAL

OVEROL MASTER CON CUBRE ZAPATO

SP1001



SP1001-A



SP1001

SIN CUBRE ZAPATO

SP1001-A



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno de alta durabilidad.
- Cuenta con elásticos en puño y capucha.
- Corte holgado en cintura para mayor comodidad.
- Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y electrostática; ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.
- Tela non woven de 50 gr.
- Modelo "SP1001-A" es sin cubre zapato.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1001	M · G · EG · EEG	50 pzs.	9.30 kg
SP1001 A	M · G · EG · EEG	50 pzs.	8.90 kg

COFIA PLISADA

SP1004



SP1004 AZ



SP1004 BC

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en polipropileno, tela no tejida (non-woven).
- Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
- Por su material es fresca y permite la ventilación.
- Ideal para un bajo nivel de protección.
- Tamaño: 53.34 cm/21".
- Cada dispensador contiene 100 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1004 AZ	21"	30 dispensadores	11.50 kg
SP1004 BC	21"	30 dispensadores	11.50 kg

CUBREBOCAS PLISADA

SP1005



SP1005 AZ



SP1005 BC

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Polipropileno, tela no tejida.
- Cuenta con laminilla de ajuste nasal.
- Cada dispensador contiene 150 piezas.
- 52 gr de gramaje cada pieza.
- 2 capas de 16 gr (interior y exterior).
- 1 capa de 20 gr (central).

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1005 AZ	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	40 dispensadores	17.20 kg
SP1005 BC	Base: 17.5 cm Altura: 9 cm	40 dispensadores	17.20 kg

CUBRE ZAPATO

SP1007



SP1007 AZ



SP1007 BC

CARACTERÍSTICAS

- Producto desechable.
- Elaborado en polipropileno, tela no tejida.
- Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
- Suela anti derrapante.
- Cada dispensador contiene 100 piezas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1007 AZ	Base: 41 cm Altura: 17 cm	25 bolsas	11.60 kg
SP1007 BC	Base: 41 cm Altura: 17 cm	25 bolsas	11.60 kg

DETECTOR DE HUMO

SP1022



CARACTERÍSTICAS

- Detector de humo con sensor fotoeléctrico.
- Indicador por alarma y luz LED rojo destellante.
- Alarma con audio mayor a los 86 decibeles.
- Anti RFI y anti EMI SMT.
- Botón verificador de funcionamiento.
- Incluye batería de 9Vcc.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1022	Diámetro: 9.5 cm	25 pzs.	4.50 kg

PANTALÓN MEZCLILLA CON REFLEJANTE TEXTIL

SP1084-RA



CARACTERÍSTICAS

- Pantalón de mezclilla tipo vaquero de 14 Oz. 4 bolsas.
- Cierre metálico.
- 5 trabillas en pretina.
- Botón tipo tornillo.
- Manta en bolsas delanteras.
- Reflejante textil amarillo/gris de 2" en cada pierna.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1084-RA	32-34-36-38- 40-42	40	28 kg

CAMISA MEZCLILLA CON REFLEJANTE TEXTIL

SP1085-RA



CARACTERÍSTICAS

- Camisa de mezclilla manga larga de 14 Oz. 1 bolsa en frente.
- 6 botones en frente y 2 en puños.
- Reflejante de 2" textil amarillo/gris en brazos pecho y espalda.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1085-RA	32-34-36-38-40-42	40	32 kg

MANDIL DE MEZCLILLA

SP1086



SP1086

SP1087

MANDIL DE MEZCLILLA

SP1087



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, carpintería, zapatería, almacenistas, construcción, etc.
- Los listones de la espalda se pueden ajustar a la medida que se necesite.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1086	120 x 70 cm	20	8 kg
SP1087	100 X 70 cm	20	7 kg

MANGA DE MEZCLILLA

SP1088



SP1088

SP1089

MANGA DE MEZCLILLA

SP1089



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, carpintería, zapatería, almacenistas, construcción, etc.

CÓDIGO	MEDIDAS	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1088	15"	20	2 kg
SP1089	18"	20	2 kg

ESCAFANDRA DE MEZCLILLA

SP1090



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado totalmente en mezclilla.
- Puede ser usado para trabajos y oficios como la soldadura, herrería, samblasteo, etc.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1090	Unitalla	20	4 kg

POLAINA DE CARNAZA CON AJUSTES EN PIERNA

SP1091



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.
- Se ajusta en la pierna hasta una talla máxima.

CÓDIGO	TALLA MAXIMA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1091	8-9	15	5.25 kg



POLAINA DE CARNAZA CON AJUSTE DE VELCRO

SP1092



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color amarillo.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.
- Se ajusta en la pierna hasta una talla máxima.
- Agregar ajuste de velcro en línea de 2 pulgadas.

CÓDIGO	TALLA MAXIMA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1092	8-9	15	7.50 kg

MANGAS DE CARNAZA

SP1093



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1093	Unitalla	15	5.25 kg

ESCAFANDRA DE CARNAZA

SP1094



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1094	Unitalla	15	6.75 kg

MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE POLIPROPILENO

SP1095



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1095	60 x 90 cm	15	5.25 kg

MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE CARNAZA

SP1096



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1096	60 x 110 cm	15	9.75 kg

MANDIL DE CARNAZA CON AJUSTE DE CARNAZA

SP1097



CARACTERÍSTICAS

- Carnaza curtida al cromo al 5%.
- Color rojo azteca o naranja.
- Espesor que varía del 1.2 al 1.5 mm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1097	50 x 80 cm	15	9 kg

MICA PROTECTORA CON SOPORTE DE ALUMINIO

SP1014-CA 



SP1014 CA

MICA PROTECTORA **SP1014-SA** 

CARACTERÍSTICAS

- Filtra el 99.97% de los rayos uv.
- Fabricada en policarbonato.
- Brinda protección en rostro y cuello.
- Es compatible con adaptador universal para casco.
- No incluye soporte.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1014 CA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	100 pzs.	12.40 kg
SP1014 SA	Base: 40 cm Altura: 20.3 cm	100 pzs.	10.20 kg

SP1014 SA

JUEGO DE PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZAL

SP1015-MA 



CARACTERÍSTICAS

- Se compone de un cabezal y una mica con soporte de aluminio con un espesor de 0.0414 mm.
- Cabezal de polipropileno de alta densidad.
- Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda suave para absorber mejor la sudoración.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1015-MA	Base: 25 cm Altura: 39.37 cm	50 pzs.	1.50 kg

ADAPTADOR PARA CASCO

SP1016 



CARACTERÍSTICAS

- Resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste integrados.
- Compatible con cualquier casco tipo cachucha.
- *No incluye mica protectora.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1016	Base: 9.5 cm Altura: 4 cm	50 pzs.	5.00 kg



GOGGLES DE SEGURIDAD SP1053 C



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

- Lente de Policarbonato.
- Mica anti-empañó.
- Material flexible PVC extra suave.



AJUSTE

- Banda elástica de alta resistencia.
- Perímetro ocular herméticamente sellado para total seguridad.

PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA	MÚLTIPLO DE VENTA
78 kg	120 piezas



Puente nasal ultra confortable y suave hecho de Elastómero FDA



4 válvulas de ventilación directa



Bloqueo del 99.99% de rayos UV



Material anti-impacto

FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE VENTILADO

SP1024



CARACTERÍSTICAS

- Hebillas plásticas de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3,2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Tres Varillas de 15 x 1.25 cm.
- Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
- Broche de 3er paso.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1024	CH · M · G · EG · EEG	25 pzs. por talla	6.25 kg

FAJA ELÁSTICA REFORZADA

SP1025



CARACTERÍSTICAS

- Hebillas plásticas de alta resistencia.
- Tirantes elásticos de 3,2 cm de ancho.
- Costura reforzada.
- Banda de ajuste de 10 cm de ancho.
- Tercer cinto corredizo de polipropileno con ajuste delantero de gancho y felpa.
- Varilla central de 15 x 2.5 cm y cuatro varillas de 15 x 1.27cm.
- Ajuste delantero de 20 cm con gancho y felpa.
- Bies elástico.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1025	CH · M · G · EG · EEG	25 pzs. por talla	7.50 kg

CARETA TERMO PLÁSTICA PARA SOLDAR

SP1010



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Almohada al frente que ayuda a absorber el sudor.
- El cristal es sombra 13 / Medida: 10 x 4 cm
- Marco móvil mejora el rango de visión.
- Proporciona protección ante riesgo de impactos.

CÓDIGO	TALLA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1010	AJUSTABLE	25 pzs.	11 kg

TALONERA ANTIESTÁTICA

SP1030



CARACTERÍSTICAS

- Útil para aterrizar al personal móvil cuando está en contacto con pisos conductores y disipativos.
- Resistencia de goma antiestática.
 - Capa azul (exterior): 103 - 106 Ω
 - Capa negra (interior): 106 - 109 Ω
- Resistencia de listón antiestático: 106 Ω

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1030	(2) Listón: 1 x 37 cm Felpa y gancho: 2 x 17	20 pzs.	2 kg

PULSERA ANTIESTÁTICA

SP1035



CARACTERÍSTICAS

- Envía cargas estáticas del cuerpo a tierra física.
- Ideal para manipulación de componentes eléctricos.
- Tiempo de dispersión eléctrica 0.1 segundos.
- Conexión de acero y manganeso.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SP1035	Diametro: 9.5 cm	20 pzs.	5 kg

